


FS-130용
전용선반+싱크대
[드라이사양]




 안전에 관한 주의 바르고 안전하게 사용하기 위해 사용전에 반드시 『사용설명서』를 읽어 주십시오.

株式会社 AIHO 호퍼이치
<http://www.aiho.co.jp/>
 〒442-8580 愛知県豊川市白鳥町防入60 TEL0533-88-5111 FAX0533-88-4510


ISO9001 認証取得
本社・本工場
No.YKA0200499

Aichi
Quality

H17年度
愛知ブランド企業認定
認定番号 227



FS-36용
전용선반+싱크대
[드라이사양]



※이동식 싱크대의 치수 () 는 운반손잡이를 포함한 치수 입니다.



푸드슬라이서
FOOD SLICER
FS-130 / FS-36

진화한 절단 성능과 세세한 곳까지 신경쓴 NEW 슬라이서 푸드슬라이서 FS-130

- 엽채류 부터 근채류까지 모양이나 물성이 다른 대량의 야채를 만능으로 파워풀 하게 절단
- 위아래 2개의 식재를 이송하는 컨베이어는 공구없이 간단하게 탈착이 가능. 매일 쉽게 청소가 가능하여 위생적
- 식재료가 끼기 쉬운 구멍에서 부터 각종 커버류에 이르기 까지 주요 부품을 분해하여 세척이 가능
- 절단치수(두께)를 선택 후 야채를 투입만 하면 되는 간단한 조작. 처음 사용자도 안심
- 컨베이어 커버를 열지 않으면 컷터 커버가 열리지 않는 2중의 안전구조
- 스텐레스제로 구석구석 까지 청소가 가능한 구조로 위생적

고성능

다양한 옵션 플레이트로 여러 형태로 절단이 가능
진화한 절단력으로 윤절,채칼,갈기,대각썰기 등 다양한 절단을 실현



진화한 컷터 플레이트

하이그레йд타임 채칼플레이트
칼날이 한개씩 독립된 구조로 식재의 끝단까지 고품질의 절단이 가능하도록 실현
사용 후 구석구석 청소가 가능하고, 한개 한개의 날 교체가 가능



안 전




안전·확실하게 플레이트 탈착

컷터플레이트를 탈착하는 경우 칼날의 수직으로 볼트를 체결하여 안전


2단계 해제로 더욱더 안전하게

컨베이어 커버를 열지 않으면 컷터커버를 열 수 없는 이중 안전 구조.



조작은 간단하게

희망하는 절단치수(두께)를 선택 후 운전만 누르는 간단한 조작. 이상발생도 표시됨



편리한 옵션 파트(부품)

절단 작업을 좀더 편리하게 서포터 하는 각종 옵션 파트(부품)를 준비

※옵션 페이지를 참조해 주십시오.

위생적



간단하게 탈착

식재와 직접 닿는 식재 이송컨베이어나 각종 가이드 등 컷터플레이트 이외에 중요 부품을 공구없이 간단하게 탈착이 가능



구석구석까지 깨끗하게

식재가 끼기 쉬운 구멍 또한 공구없이 간단하게 탈착, 식재가 닿는 구석구석 까지 청소가 가능하여 매우 위생적



FS-36

절단 성능이 향상된 스탠다드 슬라이서 푸드슬라이서 FS-36

- 엽채류 부터 근채류까지 모양이나 물성이 다른 대량의 야채를 편리하게 절단
- 위아래 2개의 식재를 이송하는 컨베이어는 공구없이 간단하게 탈착이 가능. 매일 쉽게 청소가 가능하여 위생적
- 절단치수(두께)를 선택 후 야채를 투입하기만 하면 되는 간단조작. 기기를 처음 접하는 초심자도 안심
- 재료 투입부에 낙하물이 들어가는 것을 방지 해주는 컨베이어커버 부착
- 컨베이어 커버를 열면 컷터의 회전이 자동으로 정지하는 안전장치 부착
- 스텐레스제로 구석구석 까지 청소가 가능한 구조로 위생적

다양한 옵션 플레이트로 여러 형태로 절단이 가능
진화한 절단력으로 윤절,채칼,갈기,대각썰기 등 다양한 절단을 실현



진화한 컷터 플레이트

하이그레이드타입 채칼플레이트
칼날이 한개씩 독립된 구조로 식재의 끝단까지 고품질의 절단이 가능하도록 실현
사용 후 구석구석 청소가 가능하고, 한개 한개의 날 교체가 가능



안전·확실하게 플레이트 탈착
컷터플레이트를 탈착하는 경우 칼날의 수직으로 볼트를 체결하여 안전



벨트는 간단하게 탈착
위아래 식재를 이송하는 벨트의 탈착은 공구를 사용하지 않고, 세척 또한 간단



조작은 간단하게
희망하는 절단치수(두께)를 선택 후 운전 버튼을 누르기만 하면됨.
이상발생시 표시 부착

DRY

절단 중에 물 비산을 방지 하는 드라이사양의 전용선반 이동식 슬라이서 선반

절단중에 비산된 물이나 식재를 받아주는 편리한 싱크대 및 선반.
특히나 위생관리기준이 철저한 곳에서 바닥으로 물을 흘리지 않는 드라이 시스템의 주방에 최적. 조리실의 위생 향상

- 지면에서 높이 60cm를 확보하여, 지면으로 부터의 물 튀이나 이물혼입 방지
- 싱크대 모양의 형태로 절단중 수분이나 식재가 바닥으로 비산되는 것을 방지
- 제품위치(배치)의 변경 및 조리 후의 바닥 청소 또한 간편하게 할 수 있도록 이동이 편리한 바퀴 부착. 스톱퍼가 부착되어 있어 작업시에도 안심
- 위생적이고 세척이 편한 스텐레스 제품




싱크대
(FS-130/36공통)
핸들 개폐 드레인 부착

이동식 슬라이서 선반
(FS-130용/FS-36용)
핸들 개폐 드레인 부착



위생적이고 편리한 운반

대량의 절단된 식재를 이동식 싱크대를 사용하여 그대로 다음 공정으로 이동.
식재의 비산을 방지하며 위생적인 운반



Option

각종 옵션 플레이트와 기능적인 옵션 부품

옵션

옵션플레이트

더욱더 절단력이 좋아진 각종 옵션플레이트. 절단 할 식재의 형태 및 용도에 따라 선택해 주십시오.

외날

주로 외채소의 몽통 썰기로
절단두께는 30, 40mm의 2종류 가능



쌍날

주로 외채소의 절단에 사용되는
절단두께는 1, 2, 3, 5, 6, 10,
15, 20mm의 8종류 가능



윤절플레이트

절단두께는 1~20mm로 플레이트를 두께를 조절
하여 범용성이 높은 플레이트



1mm고정플레이트

양배추의 고운채 등 1mm 두께의
절단에 최적



갈기플레이트

무 갈기에 최적



둥근채칼플레이트

우엉 썰기에 최적



각채 플레이트


무, 당근, 감자, 오이 등 식재의 채썰기
5종류의 채썰기 사이즈가 가능
2가지 타입의 플레이트

하이그라운드 타입
칼날이 한개씩 독립된 구조로 식재의
끝단까지 고품질의 절단이 가능하도록
실현. 사용 후 구석구석 청소가 가능하고,
한개 한개의 날 교체가 가능




3×4mm

각채의 단면이 3×4mm각의 가는채



3×15mm

3x15mm각의 넓은채



6×6mm

6x6mm각의 정사각형 채



10×10mm

10x10mm각의 굵은 정사각형 채



10×20mm

굵고 넓은 채 10x20mm각의 직사각채



옵션 부품

절단 작업을 보다 편리하도록 서포터 해주는 각종 옵션 부품



날림방지판

식재가 절단 된 후 아래로 떨어질때
원심력에 의해 옆으로 날리는 것을
방지하는 커버. 공구 없이 탈착이
가능한 구조



터치센서

안전을 위해 만일 작업중에 출구부에
손 등이 들어갈 경우 터치센서에
의해 컷터의 회전이 자동으로 멈추는
안전장치




출구 슈트

절단된 야채를 떨어뜨리지 않고
출구슈트를 통해 바로 받을 경우에
사용. 외날 및 쌍날에만 사용 가능.




대갈썰기 가이드 / 대갈썰기 센서

우엉 등 대갈썰기를 하는 경우나
둥근채칼플레이트를 사용 할 경우,
대갈썰기 가이드는 컨베이어 커버를
열고 설치하므로 커버를 열어도 컷터
가 돌아 갈 수 있도록 전용센서 필요.



가이드판 (편칭 스텐레스)

표면이 울퉁불퉁한 편칭 스텐레스
사양 가이드판. 식재 이송컨베이어
로 식재가 이송 될때 식재가
미끌려서 정제되는 것을 방지해 줌



투입가이드

식재 투입 레인을 반으로 나눠
폭을 좁게하여 투입한 식재가
좌우로 움직이며 비스듬히 절단되는
것을 줄여 줌.



투입구 차단판

투입구로부터 식재료를 넣었을 때
컨베이어 벨트로부터 식재료가
흘러 떨어지는 것을 막아줌.



스텐레스 플레이트 보관함

녹스는것에 강하고 견고한 올스텐레스
보관함, 플레이트 5개 까지 보관가능
●외형치수 : [FS-130용]W560×D500×H950mm
[FS - 36용]W505×D445×H950mm